

Status for LKT projekt læringsseminar d. 6. juni 2019

Team: Hospitalsenheden Vest

MÅLSÆTNINGER OG INDIKATORER


Mål 1: Reduktion af det samlede antibiotikaforbrug fra 2016 til 01.07.2019

Mål 2: Reduktion af forbruget af kritisk vigtige antibiotika (carpapenemer, fluroquinoloner og cefalosporiner) fra 2016 til 01.07.2019

Mål 3: Uændret eller faldende 30-dages mortalitet efter bakteræmi fra 2016 til 01.07.2019

Lokalt fokus på Mål 2 – reduktion på 10% i forhold til 2016

PDSA – HVAD HAR VI AFPRØVET?



Tiltag i relation til Mål 2:

- Implementering af Standardordinationspakker (SOP'er)
 - Løbende undervisning i brug af SOP ved samfundserhvervet pneumoni
 - Sikre ordination af antibiotika via SOP og dermed fastlagt plan for seponering
- "Sanering" i diagnoser ved udskrivelsen. Hvis ptt ikke har pneumoni, selvom dette var en hypotese ved indlæggelsen, skal diagnosen slettes
- Infektionshygiejnisk gennemgang med afsnit og afdelinger (i regi af Infektionshygiejnisk Enhed)


Vi har været udfordret på manglende data fra februar til medio maj 2019.

DATA – HVAD HAR VI OPNÅET?

Brug af standardordinationspakke (SOP) ved samfundserhvervet pneumoni.


Akutfdelingen, Regionhospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest

Tidsserie over andel pneumonipatienter med SOP




DATA – HVAD HAR VI OPNÅET?

AKUTAFDELINGEN – MÅL 2




DATA – HVAD HAR VI OPNÅET?

MEDICINSK SENGEAFSNIT – MÅL 2



DATA – HVAD HAR VI OPNÅET?

HOSPITALSENHEDEN VEST – MÅL 2



Reduktion i andelen af kritisk vigtig antibiotika:

Median 2016 = 30%

Median efter maj 2018 (implementering) = 22%


Reduktion = 26%

DATA – HVAD HAR VI OPNÅET?

ØVRIGE MÅL

Mål 1 – Reduktion af det samlede antibiotikaforbrug

- ingen reduktion – stigning



Mål 3 – Uændret eller faldende 30-dages mortalitet efter bakteræmi

- uændret

SPREDNING / FASTHOLDELSE

- Fokus på brug af SOP ved diverse infektioner
 - dagsordensat i RALO, Driftsrådet for den Akutte Patient, Kvalitetsrådet
 - fortsat monitorering af brugen af SOP ved samfundserhvervet pneumoni
- Fortsat Infektionsmedicinske gennemgange med afsnit og afdelinger (i regi af Infektionshygiejniske Enhed)
- Deltagelse i regionale tiltag i kølvandet på LKT-antibiotika