



# Aarhus Universitetshospital:

- Akutafdelingen
- Ortopædkirurgi
- Forberedelse og Opvågning
- Ældresygdomme
- Kvalitet og Uddannelse

# LKT Hoftenære lårbensbrud – overordnede mål og delmål




# Ældresygdomme

## Mål

## Delmål

## Primære drivere (Hvad)

## Sekundære drivere (Hvordan)



# Ældresygdomme

## Mål

## Delmål

## Primære drivere (Hvad)

## Sekundære drivere (Hvordan)

**FORTSAT**  
**Reducere morbiditet**  
Belyst ved 1 års dødelighed

**Måling af vitale værdier og rettidig reaktion herpå**  
**PLEJEHJEMSBEBOERE**

Måling af TOBS-værdier

Acceptabel værdi noteret i EPJ(Epikrise?) af ansvarshavende læge.

Daglig måling af personale i plejeboligen

Ernæringsplan og vurdering af synkefunktion

Ernæringsplan lægges (eller er lagt) i plejebolig

I samarbejde med plejepersonale i FO vurderes om synkefunktionen er ændret i forhold til tidligere. Kan patienten synke tynde væsker og/eller sluge tabletter

Sufficient smertebehandling

Udskrives med fast standard smertebehandling og PN medicin  
Smertevurderes dagligt i plejeboligen  
Der tages kontakt til KÆS ved behov for ændring i behandlingen.

Vurdering af skrøbelighed

Plejhjemsbeboere vurderes pr. definition til høj skrøbelighed

# Ældresygdomme

## Mål

## Delmål

## Primære drivere (Hvad)

## Sekundære drivere (Hvordan)

**Reducere mortalitet**  
Belyst ved 30 dages overlevelse

**Tidlig mobilisering postoperativt**

Mobiliseres inden 24 timer efter OP.

På sengeafsnit, Ældresygdomme mobiliseres af Pt. af terapeut  
På ortopædkirurgisk afd. af terapeut fra Erfo/fys afd.  
Registreres **tidstro** med kode: ZZP0030A.  
efterregistreres fra ortopædkirurgisk afd. efter journalnotat.

Pt. til pl. bolig mobiliseres på FO i samarbejde med terapeut fra KÆS

I plejebolig i **kommunalt regi?**

**Hurtig opstart af træning**

Start af træning inden 24 timer efter OP:

Ergo/fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering: kode ZZ5049  
Vurdering af funktionsevne v.hj.a. Demmitest, Barthel, rejse sætte sig. Beskrivelse af træningsbehov.

Træning udføres og vurderes dagligt. Ydelsesregistrering mindst en gang dagligt alle ugens 7 dage af kode BLNR, BLNA eller BVD.

Terapeuter til stede i afsnittet alle ugens dage fra fra 07.15-20.00


**Daglig træning under indlæggelsen**

Behov for genoptræningsplan vurderes under indlæggelsen

Terapeuter udarbejder genoptræningsplan og sender den via Medcom-systemet inden patienten udskrives.

**Reducere morbiditet**  
Belyst ved 1 års dødelighed


**Genoptræningsplan**




## Vores største succes

- Dialog og fælles forståelse på tværs af specialer
- Set og vurderet af speciallæge
- Vurdering af synkefunktion
- Forbedring i registreringer


# Resultater: set af speciallæge




Andel patienter der vurderes af speciallæge efter ankomst til hospital (Vurdering inden for 4 timer)




# Resultater: tidlig mobilisering



Andel patienter der er mobiliseret senest 24 timer efter operation








# Vores bedste råd til andre teams

- Gennem et tværfagligt samarbejde sikres et optimalt patientforløb
- Få alle faggrupper repræsenteret i LKT fra starten



# Vores plan for fastholdelse og eventuel udbygning af resultater

- Netværksgruppe på tværs af afdelinger
- Tidstro dataregistrering
- Formidling af relevant data til medarbejdere styrker medejerskab